INTRODUCING A NEW SHAPE

Geistlich Biomaterials

GEISTLICH BIO-GIDE® SHAPE

LA TUA CARTA VINCENTE PER GLI ALVEOLI ESTRATTIVI NON INTATTI

swiss made

LEADING REGENERATION

DISEGNATA PER ALVEOLI ESTRATTIVI – GEISTLICH BIO-GIDE® SHAPE

Esempio in dimensioni reali

- Pratica: nuova forma studiata appositamente per la preservazione della cresta
- Facile manipolazione e comodità di applicazione: la tecnologia di Geistlich Bio-Gide® Perio per offrire maggiore rigidità
- Pronta all'uso: preformata per ridurre il tempo di preparazione
- L'uso combinato di Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® permette di ottenere l'11% di neoformazione ossea in più rispetto al solo Geistlich Bio-Oss®.[1]

PRESERVAZIONE DELLA CRESTA: UNA SOLUZIONE PREDICIBILE[2–7]

Con i biomateriali Geistlich è possibile preservare più volume della cresta a distanza di 4 mesi dall'estrazione del dente.[8]

VS.



GUARIGIONE SPONTANEA

- Nell'arco di 6 mesi si perde circa il 50% del volume alveolare (orizzontale 29–63%, verticale 11–22%).[9]
- In assenza di osso di supporto, i tessuti molli buccali e labiali dell'alveolo collassano. La naturale neoformazione ossea nell'alveolo non può compensare la perdita di volume.[10]

PRESERVAZIONE DELLA CRESTA con Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich Bio-Gide®

- Evita ulteriori aumenti ossei al momento dell'inserimento dell'impianto in più del 90% dei casi.[7,8]
- Permette di ottenere un contorno della cresta ossea tale da facilitare l'inserimento implantare.[8]

NUOVA FORMA –
FACILE DA MANIPOLARE

"**Geistlich Bio-Gide® Shape** è un prodotto veramente comodo che si può usare facilmente nella gestione dei siti post-estrattivi per la preservazione della cresta."

DOTT. DANIELE CARDAROPOLI, TORINO (ITALIA)

Preservazione della cresta in alveolo non intatto, Dott. D. Cardaropoli



CBCT e situazione clinica del dente 22.



Estrazione atraumatica del dente 22, la parete vestibolare dell'alveolo risulta danneggiata.



Inserimento della membrana in collagene Geistlich Bio-Gide Shape® all'interno dell'alveolo.

Riempimento dell'alveolo con Geistlich Bio-Oss® Collagen pre-idratato e compattato delicatamente.



Geistlich Bio-Gide Shape® è piegata a coprire l'innesto e le alette sono infilate sotto il bordo gengivale. L'innesto è stabilizzato con una sutura a punti singoli interrotti.



Aspetto clinico 4 mesi dopo, al momento dell'inserimento implantare. Si noti la perfetta guarigione del tesuto molle ed il mantenimento dello spessore della cresta. Finalizzazione protesica dopo altri 4 mesi.

Geistlich
Biomaterials

LA COMBINAZIONE IDEALE PER LA PRESERVAZIONE DELLA CRESTA

Scopri di più su Geistlich Bio-Gide® Shape sul sito:

› IL RIFERIMENTO N. 1 NEL MONDO[11,12]
› QUALITÀ STRAORDINARIA[13,14]
› BIOFUNZIONALITÀ UNICA[15–18]

Produttore
© Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Tel. +41 41 492 56 30
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Filiale italiana
Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
36016 Thiene VI
Tel. +39 0445 370890
Fax +39 0445 370433
info@geistlich.it
www.geistlich.it | shop.geistlich.it

Riferimenti bibliografici

1 Perelman-Karmon M, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012;32(4):459-465.
2 Avila-Ortiz G, et al. J Dent Res. 2014;93(10):950-958.
3 Morjaria KR, et al. Clin Implant Dent Relat Res. 2014;16(1):1-20.
4 Horvath A, et al. Clin Oral Investig. 2013;17(2):341-363.
5 Vittorini Orgeas G, et al. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28(4):1049-1061.
6 Vignoletti F, et al. Clin Oral Implants Res. 2012;23Suppl5:22-38.
7 Weng D, et al. Eur J Oral Implantol. 2011;4Suppl:59-66.
8 Cardaropoli D, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012;32(4):421-430.
9 Tan WL, et al. Clin Oral Implants Res. 2012;23Suppl 5:1-21.
10 Araújo M, et al. Clin Oral Implants Res. 2015;Apr;26(4):407-412.
11 iData Research Inc., US Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2015.
12 iData Research Inc., European Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2015.
13 Certificazione ISO 13485, ricerca e sviluppo. Dati su file, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Svizzera.
14 Certificazione ISO 9001, sistemi di gestione della qualità (multisito). Dati su file, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Svizzera.
15 Jung R, et al. Clin Oral Implants Res. 2013;24(10):1065-1073.
16 Buser D, et al. J Periodontol. 2013;84(11):1517-1527.
17 Jensen SS, et al. J Periodontol. 2014;85(11):1549-1556.
18 Mordenfeld A, et al. Clin Oral Implants Res. 2010;21(9): 961-970.

601565/1610/IT